Mobil 1™ FS X2 5W-50



น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ขั้นสูง

Mobil 1™ Triple Action Power น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ขั้นสูงที่มอบสมรรถนะ การปกป้อง และความสะอาดของเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม

สถานที่ซื้อ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับเครื่องยนต์ของคุณ:

- สมรรถนะ: ลดความเค้นจากการสึกหรอและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายในการใช้งาน ทำให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- การปกป้อง: ให้การปกป้องที่อุณหภูมิขั้นสุดเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หยุดทำงาน
- ความสะอาด: ป้องกันการสะสมของคราบปนเปื้อนและคราวเหนียวเพื่อให้เครื่องยนต์สะอาดมากขึ้น

Mobil 1™ Triple Action Power อัดแน่นคุณสมบัติต่างๆ เพื่อ:

• สมรรถนะ: ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เหมือนใหม่

• ปกป้อง: ดีกว่า 10 เท่า*ภายใต้ความร้อนสูง

• ความสะอาด: ต่อต้านการสะสมตัวของคราบเหนียวด้วยสารช่วยทำความสะอาดที่ว่องไว

*อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบเครื่องยนต์ Sequence IIIH เทียบมาตรฐาน API SP

การใช้งาน

Mobil 1™ Triple Action Power เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ระบบเบนซินและดีเซล

ตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับรถยนต์ของคุณจากคู่มือผู้ใช้

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:
MB-Approval 229.3

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
FIAT 9.55535-M2
API CF

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
LEXUS LFA Service Fill
API SP
API SN PLUS
API SN

API SM
ACEA A3/B4
API SQ
Porsche A40

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 5W-50
ความหนืดแบบ Mini-Rotary Viscometer ความหนืดปรากฏ, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	31600
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	185
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.841
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	18.6
ความหนืดที่อุณหภูมิสูง แรงเฉือนสูง @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	4.3
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	113
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	225
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.98
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-37
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	12.5

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

ExxonMobil

Exxon Mobil

• ศูนย์ความเป็นส่วนตัว • นโยบายความเป็นส่วนตัว • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

© ลิขสิทธิ์ 2003-2026 Exxon Mobil Corporation
สงวนลิขสิทธิ์